

Инструкция по аренде НОВОТ-R3

1. Подготовка

1. Подключите робот к розетке
2. Закрепите страховочный трос (**обязательно**)
3. Установите чистящие салфетки на нижнюю часть


2. Подготовка к работе

1. Слегка увлажните салфетки водой или средством для стекла
2. Приложите робот к стеклу
3. Нажмите кнопку включения

 Робот зафиксируется на поверхности

3. Управление

1. Используйте пульт или приложение
2. Выберите режим очистки (**авто / ручной**)

 Робот начнёт движение и очистку поверхности

4. В процессе работы

- Не снимайте робот со стекла во время работы
- Следите, чтобы кабель не натягивался
- При необходимости остановите через пульт

5. После завершения

1. Дождитесь окончания программы
 2. Снимите робот со стекла
 3. Отключите от питания
-

6. Очистка устройства

1. Снимите салфетки
 2. Промойте их тёплой водой
 3. Просушите перед следующим использованием
-

Важно

Запрещено:

- использовать без страховочного троса
- применять на сильно повреждённых поверхностях
- использовать сильно пенящиеся средства


В случае нарушения:

- возможна поломка устройства
 - компенсация ущерба
-

7. Обязательное условие возврата

Перед возвратом необходимо:

- постирать и высушить салфетки
- очистить корпус от загрязнений
- аккуратно сложить кабель

 Устройство должно быть возвращено в чистом виде, как при получении

8. Выключение

- Нажмите кнопку питания
 - Отключите устройство от сети
 - Уберите в коробку
-

✨ Спасибо за аккуратное использование!